


Kód: **AWO534** v.1.1 / III

EN

Název: **NVR kryt/monitor/RACK 10", 19"/vertikální černý**



URČENÍ

Skříň AWO534 je určena pro CCTV systémy. Díky univerzálnímu designu je vhodná jak pro jednoduché CCTV instalace, tak i pro složitější a náročnější. Díky vertikální instalaci a malé hloubce je ideální pro místa, kde nelze instalovat hlubší skříň nebo skříň typu RACK 19".

Skříň pojme zařízení jako:

- monitor – standard pro montáž monitoru: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- spínač – standardní 19" rack / se speciálními montážními držáky
- DVR – standardní 19" rack / pomocí upínacích pásek (ZPR – přídatné vybavení)
- uzavřené napájecí zdroje s bateriovou zálohou: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB + měniče DCDC 12 V DC
- patch panel – standardní 19" RACK
- prodlužovací kabel – standard 10"/ 19"
- Ventilátor ARAW45


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry:	600 x 600 x 220 [mm, +/-2] vzdálenost od povrchu: 4,5 mm
Rozměry prostoru pro záznamník:	490x470x200[mm,+/-2] Popruhy pro upevnění záznamníku – přídatné vybavení – ZPR
Profil RACK 19:	1U /2U /3U / vertikální/horizontální
Rozměry prostoru pro baterie:	4 x 7 Ah / 2 x 17 Ah
Uzávěr:	zámek (2xRAZ25, s opakovatelným kódem) možnost montáže zámku s různými kódy RAZ534
Materiál:	válcovaná ocel SPCC, 1,2 mm, 1,5 mm, černá, kovová, ochrana proti korozi
Určení:	vnitřní
Stupeň ochrany EN60529:	IP 20
Hmotnost:	19,4 / 22,2 [kg]
Poznámky:	Standard pro montáž monitoru: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
Záruka:	2 roky
Prohlášení:	CE

Skříň je vybavena:

- nastavitelným 10" / 19" RACK držákem – 1U
- RACK držáky: 1U – 1 ks, 2U – 2 ks, 3U – 1 ks
- montážní deska ve dveřích – otvory pro spínače a pásky

SOUČÁSTI SKŘÍŇE:



Vzdálenosti uvnitř skříně po namontování 19" RACK profilů, vzdálenost 200 mm: přední dvířka na panty – spodní část skříně.



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.